※ —:該当無し又は不明

実証技術(詳細情報有り)	イ)電源の確保方法	ウ)水の確保方法	エ)物資等の輸送手段	オ)最低気温(℃)	カ)設置エリア	キ)非放流式処理方式の特徴	公園名	建物名称	設置場所(字名まで)	設置箇所の周辺環境	トイレ稼働月数/年	標高(m)	積雪の有無	最高気温(℃)	し尿処理後に発生する廃棄物	廃棄物の発生量(稼働期間内の合計(t))	取扱説明書の有無	設置者	担当課室名	完成.
(株)タカハシキカン	自家発電設備	不要	ヘリコプター	—5℃以上	山岳	木質	中部山岳国立公園	実証試験用仮設	富山県立山市(立山・大汝山)	裸地	実証試験期間のみ	3000	有	15.9	オガクズ	—	有	実証申請者	—	H17.7
第一公害プラント(株)	自家発電設備	雨水、雪解け水	自動車	—5℃より低い	山麓(車両可)	土壌	中部山岳国立公園	横尾山荘	長野県松本市安曇	森林、河川	6	1620	有	25.7	汚泥	—	有	横尾山荘	—	H16.4
(有)山城器材	自家発電設備	運搬	自動車	—5℃より低い	山麓(車両可)	カキガラ	富士箱根伊豆国立公園	東富士山荘	静岡県駿東郡小山町	森林	6	2000	有	25.2	汚泥	—	有	東富士山荘	—	H15.5
(株)地球環境秀明	自家発電設備	雨水、雪解け水	ヘリコプター	—5℃以上	山岳	薬剤添加	中部山岳国立公園	蝶が岳ヒュッテ	長野県安曇野市堀金烏川	森林、裸地	5	2670	有	23.4	汚泥、余剰水	—	有	蝶が岳ヒュッテ	—	H16
	自家発電設備	—	自動車	—5℃より低い	山麓(車両可)	木質	知床国立公園	羅臼岳入口トイレ	北海道斜里町岩尾別	森林	4	220	有	30.0	オガクズ	—	有	斜里町	環境保全課	H21.9
	自家発電設備、自然エネルギー	—	ヘリコプター、人力	—5℃より低い	山岳	木質	大雪山国立公園	層雲峡勇駒別線歩道公衆便所	北海道上川町層雲峡	裸地	3	1,890	有	20	オガクズ	4.0	無	北海道	上川支庁環境生活課	H15
	自家発電設備	—	ヘリコプター、その他	—5℃より低い	山岳	木質	太平山県立自然公園	太平山山頂公衆便所	秋田県秋田市仁別字務沢の内	裸地	5	1160	有	—	—	—	有	秋田県	自然保護課	S49.8.10
	自家発電設備	不要	ヘリコプター	—5℃より低い	山岳	木質	磐梯朝日国立公園(月山)	東北自然歩道線歩道公衆便所(仏生池)	山形県庄内町立谷沢字本沢	草地	4	1,750	有	29	オガクズ	1.0	無	鶴岡市	羽黒庁舎産業課観光商工室	H15.10
	自家発電設備	不要	ヘリコプター	—5℃より低い	山岳	木質	磐梯朝日国立公園(月山)	東北自然歩道線歩道公衆便所(山頂)	山形県庄内町立谷沢字本沢	裸地	4	1,980	有	25	オガクズ	1.5	無	鶴岡市	羽黒庁舎産業課観光商工室	H16.10
	自家発電設備	雨水、雪解け水	人力	—5℃より低い	山岳	土壌	鳥海国定公園	河原宿園地公衆便所	山形県飽海郡遊佐町吹浦字鳥海山	草地	5	1,560	有	30	—	—	有	遊佐町	産業振興課	H15.10
	自家発電設備	—	人力	—5℃より低い	山岳	木質	鳥海国定公園	滝の小屋公衆便所	山形県飽海郡遊佐町吹浦字鳥海山	森林	5	1,300	有	30	杉チップ	—	有	遊佐町	産業振興課	H17.11
	自家発電設備	雨水、雪解け水	ヘリコプター	—5℃より低い	山岳	木質	鳥海国定公園	鳥海山山頂公衆トイレ	山形県飽海郡遊佐町吹浦字鳥海山	裸地	3	2,210	有	30	—	—	有	遊佐町	産業振興課	H20.9
	自家発電設備	—	自動車	—5℃より低い	山岳	その他	牛岳県立自然公園	牛岳山頂公衆トイレ	富山県富山市山田鍋谷	森林	3	970	有	32	—	—	有	富山市(山田)	産業建設課	H21
	自家発電設備	—	ヘリコプター	—5℃より低い	山岳	木質	南アルプス国立公園	北岳公衆トイレ	山梨県南アルプス市芦安芦倉大字新倉字野呂川入	裸地	4	2900	—	20.0	杉チップ	0.5	—	山梨県	南アルプス市商工観光課	H12.9.20
	自家発電設備	井戸等	自動車	—5℃より低い	山麓(車両可)	乾燥・焼却	奥飛騨数河流葉県立自然公園	宮川池ヶ原便所　飛騨市	岐阜県飛騨市宮河町洞	湿原	2	1000	有	—	残査	2.0	—	飛騨市	農林課	S63.12
	自家発電設備	雨水、雪解け水	自動車	—5℃より低い	山麓(車両可)	その他	富士箱根伊豆国立公園	八丁池公衆ﾄｲﾚ	静岡県伊豆市湯ヶ島	森林	12	1200	有	30.0	汚泥	6.0	—	静岡県	観光政策室	H12.3
	自家発電設備	運搬	その他	—5℃より低い	山岳	薬剤添加	富士箱根伊豆国立公園	富士山5合目公衆トイレ	静岡県富士宮市富士山5合目	裸地	2	2300	有	24.0	汚泥	—	—	環境省	関東地方環境事務所	H8.10
	自家発電設備	運搬	その他	—5℃より低い	山岳	木質	富士箱根伊豆国立公園	富士山7合目公衆トイレ	静岡県富士宮市富士山7合目	裸地	2	2800	有	22.0	—	—	—	環境省	関東地方環境事務所	H8.10
	自家発電設備	運搬	その他	—5℃より低い	山岳	乾燥・焼却	富士箱根伊豆国立公園	富士山山頂公衆トイレ	富士山山頂	裸地	2	3776	有	16.0	—	—	—	環境省	関東地方環境事務所	H17.10
	自家発電設備	雨水、雪解け水	自動車	—5℃より低い	山麓(車両可)	木質	氷ノ山後山那岐山国定公園	便所	兵庫県養父市出合字氷山地内	森林	7	850	有	—	—	—	—	兵庫県	朝来農林振興事務所(管理課)	H17.11.30
	自家発電設備	雨水、雪解け水	自動車	—5℃より低い	山麓(車両可)	木質	氷ノ山後山那岐山国定公園	便所	兵庫県養父市大屋町字奥山地内	森林	7	1100	有	5	—	—	無	兵庫県	朝来農林振興事務所(管理課)	H17.11.30
	自家発電設備	雨水、雪解け水	自動車	—5℃より低い	山麓(車両可)	木質	氷ノ山後山那岐山国定公園	便所	兵庫県宍粟市波賀町戸倉字坂の谷地内	森林	7	1180	有	—	—	—	—	兵庫県	朝来農林振興事務所(管理課)	H17.11.30

実証済技術の詳細は、http://www.env.go.jp/policy/etv/s01.html#04 参照